



**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## DICHTINGSMIDDELEN DRAADVERBINDINGEN

### KOLMAT

#### KENMERKEN

universeel afdichtingmiddel  
voor schroefdraadverbindingen  
droogt niet, hardt niet uit en  
maakt latere demontage mogelijk

#### In pot van 700 ml (600018)

- geschikt voor
  - koud water
  - warm water
  - stads- en aardgas
- temperaturen van -30 tot +135°C
- drukken (water) tot 5 bar  
(gas) tot 50 mbar

#### VERWERKING

op droge en schoongemaakte schroefdraden,  
in de schroefdraad **hennep (500170)** (water) of  
**acrylvezels (500169)** (gas) aanbrengen,  
vervolgens de ganse schroefdraad  
gelijmatig insmeren met Kolmat pasta

#### In tube van 245 ml (600019)

idem als pot maar van -30 tot +90°C

### TEFLON INDUSTRIEEL

rollen van	0,1 x 12 mm	500136
	0,1 x 19 mm	500137
	0,1 x 25 mm	500138

