

Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

GARNITURE DE NIVEAU EN INOX FIG 891

CARACTERISTIQUES


La garniture de niveau en inox permet la visualisation du niveau de liquide dans un réservoir. La partie inférieure est constituée d'un robinet d'isolement à pointeau et la partie supérieure d'un raccord porte-tube. De construction inox, il est utilisable sur les liquides alimentaires et dans les ambiances corrosives. Elle peut être équipée d'un tube en verre selon les caractéristiques ci-dessous.

MODELES DISPONIBLES

Raccordement	Ø tube (mm)
G 3/8 "	14
G 1/2 "	14
G 1/2 "	16
G 1"	20

LIMITES D'EMPLOI


Pression du fluide : PS	16 bar
Température du fluide : TS	-50°C / +200°C




L'utilisation peut être limitée par les caractéristiques du tube utilisé.

DIRECTIVES ET NORMES DE CONSTRUCTION

Thème	Norme
Directive CE pression 97/23	non soumis
Alimentarité	FDA





Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS


Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

GARNITURE DE NIVEAU EN INOX FIG 891

CONSTRUCTION


PARTIE SUPERIEURE


n°	Item	Matière
1	Corps	Acier inox AISI 316
2	Porte tube	Acier inox AISI 316
3	Bouchon	Acier inox AISI 316
4	Bague	PTFE
5	Joint d'étanchéité	FPM
8	O-ring	FPM



PARTIE INFÉRIEURE

n°	Item	Matière
1	Corps	Acier inox AISI 316
2	Bouchon	Acier inox AISI 316
3	Porte tube	Acier inox AISI 316
4	Pointeau	Acier inox AISI 316
5	Embout	Acier inox AISI 316
6	Rondelle	Acier inox AISI 316
7	Joint d'étanchéité	PTFE
8	Garniture	PTFE
9	Garniture	PTFE chargé verre
10	Joint d'étanchéité	FPM
11	O-ring	FPM
12	O-ring	FPM
13	O-ring	FPM
14	Volant	Duroplast
15	Rondelle	Acier inox 304
16	Ecrou	Acier inox 304





Weyn-Lauwers N.V.

Industriepark-Noord 12
B - 9100 SINT-NIKLAAS

Tel. : 00 32 (0)3 776.34.13
Fax : 00 32 (0)3 778.09.52
weynlauwers@weynlauwers.be
www.weynlauwers.be

GARNITURE DE NIVEAU EN INOX FIG 891

DIMENSIONS (mm)

PARTIE SUPERIEURE

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ø	14	14	16	20
L	65	65	65	60
B	30	30	30	40
M	44	44	44	50
N	25	25	25	25
I	12	12	12	14
Poids (kg)	0,3	0,3	0,3	0,6

PARTIE INFERIEURE

DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Ø	14	14	16	20
L	85	85	85	83
B	30	30	30	40
M	56	56	56	53
N	25	25	25	25
I	12	12	12	14
H	72	72	72	110
H1	80	80	80	127
Poids (kg)	0,5	0,52	0,52	1,20

