

**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

# TUBECLAMPS

## Tubeclamps Fittings voor buisconstructies

Buis	Diam.	Type				
3/4"	26,9	5	30		64	
1"	33,7	6	35		65	
5/4"	42,4	7			66	
6/4"	48,3	8			68	
2"	60,3	9			70	
10			40		75	
14			45		76	
15			46		77	
16			F50		78	
17			M50		81	
18			C50		82	
19			M51		83	
20			C51		97	
21			M52		98	
25			C52		99	
26			M58		114	
27			C58			
28			61			
29			62			



**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## TUBE-CLAMPS



**101 / 10**

Kort T-stuk. Voor een loodrechte verbinding van twee buizen. Wenst u ook een aansluiting tussen twee horizontale buizen, gebruik dan type 104.



**104 / 25**

Lang T-stuk. Voor een loodrechte verbinding met aansluiting van de horizontale buizen.



**127 / 27**

T-stuk voor gebruik bij een hoek van maximum 45°. Te gebruiken bij hellende balustrades voor het verbinden van de horizontale buizen met de verticale buis.



**129 / 29**

T-hoekstuk dat verstelbaar is van 30° tot 60°. Voor een loodrechte aansluiting tussen een schuine buis en een verticale buis.



**135 / 16**

Open T-stuk. Ideaal om een bestaande constructie uit te breiden zonder dat demontage nodig is.



**147 / 114**

T-stuk met draaibaar uiteinde waarin andere klemmen kunnen worden ingevoegd voor het bekomen van de gewenste hoek.



**148 / 19**

Verstelbaar T-hoekstuk om per twee te gebruiken voor het vormen van een variabele hoek tussen 85° en 235° volgens de verticale stijging.



**176 / 35**

T-stuk dat meestal wordt gebruikt voor de constructie van stapelrekken.



**125 / 15**

Elleboog 90°. Voor het verbinden van de horizontale buis met de verticale eindbuis.



**128 / 20**

Elleboog 90° met 3 verbindingen. voor een verbinding van 90° van twee horizontale buizen die op een verticale buis rusten.



**149 / 14**

Externe koppelmof voor het verbinden van twee buizen.



**150**

Inwendig koppelstuk voor het verbinden van twee buizen.



**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## TUBE-CLAMPS



**116 / 21**

Doorlopende hoek 90'. Voor een verbinding van 90' van twee horizontale buizen waarbij de verticale buis doorheen de verbindingsklem loopt.



**119 / 26**

Dwarsstuk. Voor het verbinden van de horizontale tussenliggende buizen met de verticale buis.



**130 / 30**

Verstelbaar kruisstuk voor hellingen, verstelbaar van 30' tot 45'. Voor een loodrechte aansluiting tussen horizontale binnenbuis en een verticale buis.



**158 / 40**

Vierwegkruis voor het verbinden van de centrale buizen van een constructie, door de verticale buis door het midden te laten passeren.



**160 / 17**

Open kruisstuk voor het uitbreiden van een bestaande constructie zonder te moeten demonteren.



**161 / 45**

Kruisstuk van 90' voor gebruik bij constructies voor rekken of balustrades.



**165 / 46**

Combinatie T-stuk met kruisverbinding dat meestal wordt gebruikt voor opbergssystemen of stellingen.



**185**

Kruisstuk dat voornamelijk wordt gebruikt voor een dakrand.



**191**

Kruisstuk voor gebruik bij een dakconstructie. Het wordt gebruikt samen met fig 191.



**231 / 97**

Schroeven voor het vastklemmen van de verbindingen.




**232 / 99**

Inbussleutel



**233 / 98**

Ratelsleutel



**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52  
weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## TUBE-CLAMPS



**131 / 61**

Ronde voetplaat



**132 / 62**

Ovale voetplaat



**134 / 66**

Straatpot. Voetplaat om in beton te gieten voor gebruik bij niet-permanente constructies.



**143 / 70**

Leuningdrager voor het vastklemmen van een leuning of een balustrade aan de muur.



**144 / 64**

Boeiboordbevestiging voor het zijwaarts verbinden van een constructie in de hoogte.



**145 / 65**

Boeiboordbevestiging voor het zijwaarts verbinden van een horizontale buis.



**146 / 68**

Boeiboordbevestiging voor het zijwaarts verbinden van een constructie in de hoogte of op een helling.



**169 / C58**

Basisvoetplaat voor het verbinden van een buis aan een wand, waarbij een hoek wordt gevormd, niet gebruiken om constructies te ondersteunen.



**169M / M58**

Basisvoetplaat



**192**

Beschermkap tegen weersomstandigheden




**133 / 77**

Plastic inslagdop. Voor een blijvende bevestiging vast te lijmen.



**138 / 78**

Scharnierroog om te gebruiken met de scharnierpen fig 140 / 83



**Weyn-Lauwers** N.V.

INDUSTRIEPARK-NOORD 12  
B - 9100 SINT-NIKLAAS

TEL. 0032 (0)3 776.34.13  
FAX. 0032 (0)3 778.09.52

weynlauwers@weynlauwers.be  
www.weynlauwers.be

## TUBE-CLAMPS



**140 / 83**

Scharnierpen om te gebruiken bij het scharnieroog fig 138 / 78



**167 / C51**

Scharnier voor het verbinden van buizen die zich in een hoek tegenover de verticale buis bevinden.



**167M / M51**

Scharnieroog voor scharnier 167 / C51



**168 / C52**

Scharnier van 90' voor het verbinden van buizen die zich in een hoek tegenover een balustrade bevinden.



**168M / M52**

Scharnierpen met hoek van 90' voor scharnier 168 / C52



**173 / C50**

Scharnier voor het verbinden van een schuine buis met de verticale buis bij balustrades.



**173F / F50**

Dubbel scharnieroog voor gebruik bij het scharnier 173 / C50, vormt samen met fig 173M / M50 een volledig scharnier.



**173M / M50**

Enkel scharnieroog voor gebruik bij het scharnier 173 / C50, vormt samen met fig 173F / F50 een volledig scharnier.



**182 / 76**

Haak voor het vasthaken van bijvoorbeeld een ketting



**170 / 81**

Enkelzijdige gasbevestigingsclip voor het vastklemmen van een hekwerk.



**171 / 82**

Dubbelzijdige gasbevestigingsclip voor het vastklemmen van een hekwerk.



**199**

Klem voor het vastklemmen van panelen op een constructie.